ИНВИКТЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
invicte
617060, Россия, Краснокамск, ул. Энтузиастов, 5.
Тел.: +7 (342) 286 15 45 / Сот.: +7 (982) 461-89-08
E-mail: invicte@bk.ru www.invicte.ru
ИНН 5916996981, КПП 591601001, ОГРН 1145958063415
р/с 40702810300160000436 “Пермский филиал Публичное акционерное общества “ТРАНСКАПИТАЛБАНК" БИК 045773803, к/с 30101810700000000803



№ п/п	Наименование	D, мм	d, мм	Ход Ix, мм	L, мм	Подшипник в проушинах, мм	Масса, кг	Применяемость
ДЛЯ ТРАКТОРОВ								
1	HCW 40x70.010	40	20	70	260	Ø20	2,85	Цилиндр навески МТЗ-082, Беларусь-320НК
2	HCW 40x100.010	40	20	100	290	Ø20	3,1	Рулев. управл МТЗ-220
3	HCW 40x160.010-01	40	20	160	350	ШС-20	3,75	Рулев. управл МТЗ-220, 320Б
4	2102-4216110	50	16	23,1	163,5	Ø17	2,2	Управл. коробкой передач МТЗ-2102
5	HCW 50x120.010-A	50	20	125	350	Ø22	3,6	Цилиндр навески минитракт МТЗ-310, 320
6	HCW 50-3405215-A	50	25	200	405	ШС-25	6	Рулев. управл. МТЗ- 900, 80, 532, 1221
7	HCW 50-3405215-A-01	50	25	200	400	ШС-25	6	Рулев. управление МТЗ-920, 821
8	Ш3 5 3М-3407040	50	25	200	405	ШС-25	6	Рулев. управл. МТЗ-левый
9	Ш3 5 3М-3407040	50	25	200	405	ШС-25	6	Рулев. управл. МТЗ-правый
10	351.04.00.090.-Б	63	32	360	2100	ШС-40	31	Ковша фронт погруз. на базе МТЗ-82.1
11	HCW 63-3405115-A	63	30	200	415	ШС-30	8,9	Рулев. управление МТЗ-1005
12	HCW 63-3405115-A-01	63	30	200	415	ШС-30	8,9	Рулев. управление МТЗ-1025
13	HCW 63-3405115-A-02	63	30	200	415	ШС-30	8,9	Рулев. управление МТЗ-1021
14	HCW 63-3405115-A-03	63	30	250	465	ШС-30	9,3	Рулев. управление МТЗ-2522
15	HCW 353.80-40-200	80	40	200	515	Ø25	16,4	Цилиндр навески МТЗ
16	HCW 234. 90-50-250	90	50	250	465	Ø25 Ø37	15,7	Цилиндр навески МТЗ-1523, 1523В, 2022
17	HCW 226 (аналог 100x200)	100	40	200	515	Ø25	21,2	Цилиндр навески МТЗ 800, 900, 550
18	HCW 220.110-40-200	110	40	200	515	Ø25	24	Цилиндр навески МТЗ 800, 900, 550
19	HCW 350.110-56-250	110	56	200	490	Ø37		Цилиндр навески МТЗ 2522, 2822, 3022
20	HCW 230. 125-50-200 (аналог 125x200)	125	50	200	515	Ø20	37,8	Цилиндр навески МТЗ
21	HCW 50.3405015	90	30	39,2		Ø18	7,4	Рулев. управл. МТЗ-550-80
22	82.7-04.00.130	80	40	560	925	ШС-40	26,2	Подъем ковш фронт.погруз.
23	HCW 35.50-32-320	50	32	320	570	ШС-25	9,2	Снегоочист. СНФ-200 (подъем раб. органа)
24	HCW 35.50-32-630	50	32	630	890	ШС-25	13,2	Снегоочист. ДЭ226 (повор. кожуха ротатора)
25	HCW 337A. 50-32-320	50	32	320	640	ШС-30	10,9	Рулев. управл. ТО-30
26	HCW M 63.32-430	63	32	430	680	ШС-30	13,6	Погрузчик фронтальный
27	HCW 373A. 60-40-560	63	40	560	1405	ШС-40	25	Ковша 702 АЕ,702 ЕМ
28	HCW 241-02.80-40.250	80	40	250	550	ШС-40	18	Подъем ковша погрузчика ПК27,22,ТО-30
29	У 4565.200АМ-27	80	50	320	685	ШС-40	21,2	Рулев. управл. погрузчика ТО-25

ИНВИКТЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
invicte
617060, Россия, Краснокамск, ул. Энтузиастов, 5.
Тел.: +7 (342) 286 15 45 / Сот.: +7 (982) 461-89-08
E-mail: invicte@bk.ru www.invicte.ru
ИНН 5916996981, КПП 591601001, ОГРН 1145958063415
р/с 40702810300160000436 “Пермский филиал Публичное акционерное общества “ТРАНСКАПИТАЛБАНК" БИК 045773803, к/с 30101810700000000803



№ п/п	Наименование	D, мм	d, мм	Ход Ix, мм	L, мм	Подшипник в проушинах, мм	Масса, кг	Применяемость
30	У 4565.200АМ-29	80	50	400	765	ШС-40	23,6	Рулев. управл. погрузчика ТО- 18А
31	HCW 80.50-250	80	50	250	550	ШС-40	18,61	Рулев. управл. каток А-6715А9
32	HCW 80.50-280	80	50	280	580	ШС-40	30,5	Грейферный ковш
33	HCW 80.50-360	80	50	360	660	ШС-40	22,1	Катки А-6622. А-6632. А-6641
34	HCW 80.50-400	80	50	400	700	ШС-40	21	Бульдозщ.-экскав. А-702ЕВ-02
35	HCW 80.50-630	80	50	630	960	ШС-40	32	Стрелы погрузч. ПМС- 80
36	HCW 80.50-710	80	50	710	1010	ШС-40	33,15	Подъем стрелы ЭПА- 702Е-01А-704
37	HCW 263A.80-50-200	80	50	200	445	ШС-30	15	ЭК А-702Е-01, А-704 (челюстн. ковш)
38	HCW 319.80-56-400	80	56	400	2100	ШС-40	44,2	Ковша ТО49, ДЗ-133
39	HCW 368.802.56-560	80	56	560	925	ШС-40		Опоры 702АЕ, 702 ЕМ
40	HCW 329-01.80-56-280	80	56	280	645	ШС-40		Отвал ЭО 3621В
41	HCW 329-02.80-56-400	80	56	400	765	ШС-40		Подъем ковша ТО49, ДЗ 133
42	HCW 329-03.80.56-560	80	56	560	1010	ШС-40		Стрелы ТО49, ЭО 2628, 702 АЕ
43	HCW 329-04.80-56-630	80	56	630	925	ШС-40	33,95	Стрелы ТО-49, ЭИ-2203, ДЗ-133
44	HCW 329-06.80-56-900	80	56	900	1250	ШС-40	46,45	Рукояти ковша ЭО- 26218, 2626, ТО49
45	HCW 340.100-63-280	100	63	280	620	Ø85	42	Отвала экскаватора ЭО 3323 ЕК 18, ЕК 12
46	HCW 327.100-63-900	100	63	900	1400	Ø85	67	ЕК 12
47	HCW 328.100-63-1000	100	63	1000	1515	Ø85	79	Стрелы ЕК12
48	HCW 314.110-056.280	110	56	280	680	ШС-50	40,6	Опора ЭО2621В, 2626, 2101, ТО49
49	HCW 314.110-56.400	110	56	400	830	ШС-50	42,1	ДЭ-235-145.11.000
50	HCW 314.110-0561120	110	56	1120	1520	ШС-50	77,5	Стрелы ЭО 3621В-3, 2626, ТО49
51	HCW 314.110-056-900	110	56	900	1300	ШС-52	63,9	
52	HCW 325. 110-70-1100	110	70	1100	1615	Ø85	122	Стрелы ЕК14
53	HCW 379.110-56-140	110	56	140	410	ШС-50	28	Повор. стрелы ЭО 2621В, 2626, 2101, ТО49
54	HCW 379-01. 110-56225	110	56	225	495	ШС-50	32	Повор. стрелы ЭО 2628 2629, 2101, 702 ЕМ
55	HCW 390A. 110-63-900	110	63	900	1300	ШС 50	73	Рукояти 702 АЕ, 702 ЕМ
56	HCW 324. 110-80-1100	110	80	1100	1615	Ø100	114	Рукоять ЕК 12
57	HCW 338.125-56-630	125	56	630	1045	Ø90	72	Подъем стрелы погруз. ТО-18А/25
58	HCW 339.125.56-400	125	56	400	887	Ø90	60,2	Подъем ковша погруз. ПК-30, ПК-27,22

ИНВИКТЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
invicte
617060, Россия, Краснокамск, ул. Энтузиастов, 5.
Тел.: +7 (342) 286 15 45 / Сот.: +7 (982) 461-89-08
E-mail: invicte@bk.ru www.invicte.ru
ИНН 5916996981, КПП 591601001, ОГРН 1145958063415
р/с 40702810300160000436 “Пермский филиал Публичное акционерное общества “ТРАНСКАПИТАЛБАНК" БИК 045773803, к/с 30101810700000000803



№ п/п	Наименование	D, мм	d, мм	Ход Ix, мм	L, мм	Подшипник в проушинах, мм	Масса, кг	Применяемость
59	HCW 369.125-60-710	125	60	710	1162	Ø60 Ø90	79,3	Подъем стрелы ТО-18Б
60	HCW 369-01.125-60710	125	60	710	1072	Ø90	79,5	Подъем стрелы ТО-18Б
61	ТО-18А.06.01	125	60	400	1040	ШСЛ-60	70	Ковша погрузчик ТО-18А.25
62	ТО-18А.06.01	125	60	710	1125	ШСЛ-60	73	Подъем стрелы погруз. ТО-18А.25
63	HCW 186.125-80-400	125	80	400	900	Ø105	81	Опора ЭО-3323А, ЕК- 14, 18 (экскаватор)
64	HCW 186.125-80-500	125	80	500	1000	ШС-70	88,5	
65	HCW 186. 125-80-800	125	80	800	1300	ШС-70	110	
66	HCW 186.125-80-900	125	80	900	1400	ШС-70	118,5	
67	HCW 186.125-80-1000	125	80	1000	1500	ШС-70	125	Ковша ЭО 3323А
68	HCW 186.125-80-1100	125	80	1100	1600	ШС-70	133,2	Стрелы, ковша ЕК- 18/ЕТ - 18, рукояти ЕК- 14
69	HCW 186.125-80-1250	125	80	1250	1750	ШС-70	144,4	Стрелы ЭО 4121,4124, 4224
70	HCW 186.125-80-1400	125	80	1400	1900	ШС-70	155,5	Рукояти Эк-18
71	HCW 191.140-90-800	140	90	800	1400	Ø105	159,7	Ковша ЭО 33122Б, 3326
72	HCW 191.140-90-900	140	90	900	1500	Ø105	170	Экскаваторные ЭО-3323
73	HCW 191.140-90-920	140	90	920	1520	Ø105	172,1	Стрелы ЭО 3323А
74	HCW 191.140-90-1000	140	90	1000	1600	Ø105	1803	Стрелы ЕК-18
75	HCW 191.140-90-1120	140	90	1120	1700	Ø105	192,7	Для экскаватора ЭО- 4125
76	HCW 1912.140.90-1250	140	90	1250	1850	Ø105	206,1	Рукояти ЭО 3322Б, 3326
77	HCW 191.140-90-1400	140	90	1400	2000	ШС-70	221,5	Рукояти экскаватора ЕК-18
78	HCW 236.160.80.400	160	80	400	894	ШС-80	139	Ковша погрузчиков ТО-18Б, -18Д
79	HCW 236-01.160.80.500	160	80	500	1030	ШС-80	154	Ковша погрузчиков ТО-28А
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ, ПОГРУЗЧИКИ (ЗАО “АМКОДОР”)								
80	HCW 63.40.560.1405.11	63	40	560	1405	ШС-40		Экскаватор-погрузчик Амкодор 702 ЕМ подъем ковша
81	HCW 80.56.560.925.11	80	56	560	925	ШС-40		Экскаватор-погрузчик Амкодор 702 ЕМ для подъема стрелы
82	HCW 80.56.900.1250.11	80	56	900	1250	ШС-40		Экскаватор-погрузчик Амкодор 702 ЕМ ковш
83	HCW 110.56.225.41	110	56	225	132	ШС-50		Экскаватор-погрузчик Амкодор 702 ЕМ для поворота колонны
84	HCW 110.56. 280.680.11	110	56	280	680	ШС-50		Экскаватор-погрузчик Акодор 702 ЕМ для опор лап
85	HCW 110.56.900.1300.11	110	56	900	1300	ШС-50		Экскаватор-погрузчик Акодор 702 ЕМ Стрела, рукоять

ИНВИКТЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
invicte
617060, Россия, Краснокамск, ул. Энтузиастов, 5.
Тел.: +7 (342) 286 15 45 / Сот.: +7 (982) 461-89-08
E-mail: invicte@bk.ru www.invicte.ru
ИНН 5916996981, КПП 591601001, ОГРН 1145958063415
р/с 40702810300160000436 “Пермский филиал Публичное акционерное общества “ТРАНСКАПИТАЛБАНК" БИК 045773803, к/с 30101810700000000803



№ п/п	Наименование	D, мм	d, мм	Ход Ix, мм	L, мм	Подшипник в проушинах, мм	Масса, кг	Применяемость
86	HCW 110.63.900..1300.11	110	63	900	1300	ШС-50		Экскаватор-погрузчик Акодор 702 ЕМ Стрела, рукоять
87	HCW 80.40.230.560.1101	80	40	230	560	ШС-40		Экскаватор-погрузчик Амкодор 732
88	HCW 80.40.230.560.1102	80	40	230	560	ШС-40		Экскаватор-погрузчик Амкодор 732
89	HCW 80.18.86	80	18	86	-	-		Экск.-погрузчик 732
90	HCW 110.63.930.1320.11	110	63	930	1320	ШС-60		Экскаватор-погрузчик Амкодор 732
91	HCW 120.56.700.1100.11	120	56	700	1100	ШС-50		Экскаватор-погрузчик Амкодор 703М
92	HCW 120.63.700.1100.11	120	63	700	1100	ШС-50		Экскаватор-погрузчик Амкодор 703М
93	HCW 100.60.800.22 (ПЭК -34.000)	100	60	800			63,2	ПЭ-0,8 Б, ПЭ-Ф-1А., ПЭ-Ф-1Б г/ц подъема стрелы, опоры
94	HCW 100.60.500.22 (ПЭК-35.000)	100	60	500			41,0	ПЭ-0,8 Б, ПЭ-Ф-1А., ПЭ-Ф-1Б г/ц изгиба стрелы
95	HCW 80.40.320.22-01 (ПЭК-36.000)	80	40	320			18,8	ПЭ-0,8 Б, ПЭ-Ф-1А., ПЭ-Ф-1Б г/ц грейфера
96	HCW 80.56.390.12	80	56	390			30,5	ЭО-2621 г/ц поворота (цепной)
97	HCW 110.56.1120.11	110	56	1120			76,5	ЭШ-2621В-3, 2626, ТО-49 г/ц стрелы
98	HCW 80.56.280.11	80	56	280			26,0	ЭО-2621В-3, 2201 г/ц отвала
99	HCW 110.56.140.41	110	56	140			30,7	ЭО-2621В-3, 2626, 2629, ТО-49 г/ц поворота
100	HCW 80.56.700.11	80	56	700			47,2	ЭО -2628,2201,2203, « «Борэкс» г/ц ковша
101	HCW 80.56.160.11	80	56	160			20,3	ЭО-2201,2203 ,»Борэкс» г/ц открывания ковша
102	HCW 100.63.280.11	100	63	280			42,0	ЭО-3323А , ЕК-14, 18 г/ц отвала
103	HCW 100.63.400.11	100	63	400			50,0	ЭО-3323А г/ц опоры
104	HCW 100.63.900.11	100	63	900			72,7	ЕК-12 г/ц ковша
105	HCW 100.63.1000.11	100	63	1000			76,5	ЕК-12 г/ц стрелы
106	HCW 110.70.900.11	110	70	900			85,0	ЕК-14 г/ц ковша
107	HCW 110.70.1100.11	110	70	1100			95,0	ЕК-14, г/ц стрелы

ИНВИКТЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
invicte
617060, Россия, Краснокамск, ул. Энтузиастов, 5.
Тел.: +7 (342) 286 15 45 / Сот.: +7 (982) 461-89-08
E-mail: invicte@bk.ru www.invicte.ru
ИНН 5916996981, КПП 591601001, ОГРН 1145958063415
р/с 40702810300160000436 “Пермский филиал Публичное акционерное общества “ТРАНСКАПИТАЛБАНК" БИК 045773803, к/с 30101810700000000803



№ п/п	Наименование	D, мм	d, мм	Ход Ix, мм	L, мм	Подшипник в проушинах, мм	Масса, кг	Применяемость
108	HCW 110.80.1100.11	110	80	1100			100,0	ЕК-12, 18-40 г/ц рукояти
109	HCW 125.80.400.11	125	80	400			100,0	ЭО-3323А, ЕК-14, 18 г/ц опоры
110	HCW 125.90.1400.11	125	90	1400			218,0	ЕК-18, г/ц рукояти
111	HCW 140.90.800.11-01	140	90	800			203,0	ЭО-3322Б, 3326 г/ц ковша
112	HCW 140.90.920.11-01	140	90	920			214,0	ЭО-3323А г/ц стрелы
113	HCW 140.90.1000.11-01	140	90	1000			225,0	ЭО-3323А г/ц стрелы
114	HCW 140.90.1250.11-01	140	90	1250			251,0	ЭО-3322Б, 3326 г/ ц рукояти
115	HCW 140.90.1000.11-02 (4224.23.20.999)	140	90	1000			240,0	ЭО--4121, 4124, 4224, МТП-71, EU-422.423 г/ц ковша
116	HCW 140.90.1250.1102 (4224.23.10.999)	140	90	1250			265,0	ЭО-4121, 4124, 4224, МТП-71, EU-422.423, ЕК-270 г/ц стрелы
117	HCW 140.90.1400.11-02 (4121А.23.00.000)	140	90	1400			287,0	ЭО-4121, 4124, МТП-71, EU-422.423, г/ц рукояти
118	HCW 140.100.1400.1102 (4225 А. 23.00.000)	140	100	1400			330,0	ЭО-4121, 4124, 4224, 4225, 4225А г/ц рукояти
119	HCW 160.100.1000.11 (5126 29-06-000)	160	100	1000			292,0	ЭО-5126 (УВЗ) г/ц ковша (с подш)
120	HCW 160.100.1120.11 (5126 29-06-000-1)	160	100	1120			311,0	ЭО-5126 (ВЭКС) г/ц ковша (с подш.)
121	HCW 160.100.1250.11 (5221 29-06-000)	160	100	1250			320,0	ЭО-5126 г/ц стрелы (с подш.)
		160	100	1250				ЭО- 5122, 5123, 5124, 5124А., 5221, 5225 г/ц рукояти (с подш.)
122	HCW 160.100.1400.11 (5221 00-01*-000)	160	100	1400			330,0	ЭО-5122, 5123, 5124, 5124А, 5221, 5225 г/ц стрелы (с подш.)
123	HCW 160.100.1600.11 (5126 29-08-000)	160	100	1600			354,0	ЭО-5126 г/ц рукояти (с подш.)
124	HCW 180.125.1800.11 (6123 06-05-000)	180	125	1800			560,0	ЭО-6123 г/ц стрелы (с подш.)
125	HCW 180.125.1400.11 (6123.13-13-000)	180	125	1400			530,0	ЭО-6123 г/ц рукояти (с подш.)
126	HCW 180.125.1700.11 (5124 А 29-07-000)	180	125	1700			550,0	ЭО-5124А, 5225 г/ц рукояти (с подш.)
127	HCW 180.125.1250.11 (6123 13-05-000)	180	125	1250			520,0	ЭО-6123, 5225 г/ц ковша (с подш.)
128	HCW 180.125.1600.11 (6123-17-13-000)	180	125	1600			540,0	ЭО-6123 г/ц ковша (с подшипниками)

ИНВИКТЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
invicte
617060, Россия, Краснокамск, ул. Энтузиастов, 5.
Тел.: +7 (342) 286 15 45 / Сот.: +7 (982) 461-89-08
E-mail: invicte@bk.ru www.invicte.ru
ИНН 5916996981, КПП 591601001, ОГРН 1145958063415
р/с 40702810300160000436 “Пермский филиал Публичное акционерное общества “ТРАНСКАПИТАЛБАНК" БИК 045773803, к/с 30101810700000000803



№ п/п	Наименование	D, мм	d, мм	Ход Ix, мм	L, мм	Подшипник в проушинах, мм	Масса, кг	Применяемость
129	HCW 145.100.1460.11 (12.208.0.000-1)	145	100	1460			330,0	ЭО-33211,43211 г/ц рукояти
130	HCW 125.85.1250.11.000-01 сб (12.213.0.000-2)	125	85	1250			250,0	ЭО-33211,43211 г/ц стрелы
131	HCW 125.85.1100.11.000-01 сб (12.212.0.000-2)	125	85	1100			210,0	ЭО-33211,43211 г/ц ковша
132	HCW 125.80.430.11	125	80	430			130,0	ЭО-33211,43211 г/ц аутригера, отвала
133	HCW 140.100.1600.11 (57.2108.000)	140	100	1600			340,0	АТЭК-881, ЭО-4321 г/ц рукояти
134	HCW 80.56.390.11	80	56	390			26,7	ПКУ-0,8, СНУ-550, ПСБ-800 г/ц погрузчика
135	HCW 80.56.620.11	80	56	620			35,6	ПКУ-0,8, СНУ-550, ПСБ-800 г/ц погрузчика
136	HCW 60.1400.30	60					41,5	СНУ-550 г/ц стогометателя
137	HCW 160.80.1000.11 (ПК-6.46.13.010)	160	80	1000			180,0	ПК-6 г/ц подъема стрелы
138	HCW 160.80.560.11 (ПК-6.46.14.010)	160	80	560			162,0	ПК-6 г/ц открывания ковша
139	HCW 125.60.400.11	125	60	400			72,0	Погрузчик на базе Т-156 г/ц ковша
140	HCW 125.60.630.11	125	60	630			64,0	Погрузчик на базе К- 700, Т-150 К г/ц стрелы и ковша
141	HCW 125.60.900.11	125	60	900			76,0	Погрузчик на базе К-700 г/ц стрелы и ковша
142	HCW 140.70.710.11	140	70	710			112,0	Сельскохозяйственный погрузчик на базе К- 700, 701 г/ц погрузчика
143	HCW 140.80.800.11	140	80	800			200,0	П-4/85 на базе К-700, 701,702 г/ц погрузчика
144	HCW 125.63.710.1058	125	63	710	1058	ШС-60		Штабелер торфа Амкодор - 30
145	HCW 125.80.1100.1600.11	125	80	1100	1600			Штабелер торфа Амкодор - 30
146	HCW 80.50.560.925.11	80	50	560	925	ШС-40		Погрузчик на базе трактора «Белорус- 80/82», ПКУ-0,8 Для подъема стрелы
147	HCW 80.40.400.2100.11	80	40	400	2100	ШС-40		-//- трактора «Белорус-80/82», ПКУ-0,8 Для выворота ковша
148	HCW 80.50.630.930	80	50	630	930	ШС-40		Погрузчик на базе трактора «Белорус- 80/82», ПКУ-0,8 Для подъема стрелы
149	HCW 80.40.400.700	80	40	400	700	ШС-40		Погрузчик на базе трактора «Белорус- 80/82», ПКУ-0,8 Выворот ковша

ИНВИКТЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
invicte
617060, Россия, Краснокамск, ул. Энтузиастов, 5.
Тел.: +7 (342) 286 15 45 / Сот.: +7 (982) 461-89-08
E-mail: invicte@bk.ru www.invicte.ru
ИНН 5916996981, КПП 591601001, ОГРН 1145958063415
р/с 40702810300160000436 “Пермский филиал Публичное акционерное общества “ТРАНСКАПИТАЛБАНК" БИК 045773803, к/с 30101810700000000803



№ п/п	Наименование	D, мм	d, мм	Ход lx, мм	L, мм	Подшипник в проушинах, мм	Масса, кг	Применяемость
150	HCW 63.28.290.227.33	63	28	290	227			Вилочный львовский погрузчик 40810, 40814, 40816, 41030
151	HCW 110.63.360.780.11	110	63	360	780	ШС-60		Погрузчик Амкодор 371 Поворот руля
152	HCW 160.80.900.1375.11	160	80	900	1375	ШС-80		Погрузчик Амкодор 371 Подъема стрелы
153	HCW 200.100.560.1135.11	200	100	560	1135	ШС-90		Погрузчик Амкодор 371 Выворот ковша
154	HCW 200.100.560.1450.11	200	100	560	1450	ШС-90		Погрузчик Амкодор 371 Выворот ковша
155	HCW 80.45.400.765.11 (оригинальный)	80	45	400	765	ШС-40		Погрузчик Амкодор -333 (ТО-18) Поворот руля
156	HCW 80.45.400.765.11 (упрощенный)	80	45	400	765	ШС-40		Погрузчик Амкодор -333 (ТО-18) Поворот руля
157	HCW 160.80.400.894.11	160	80	400	894	ШС-80		Погрузчик Амкодор -333 (ТО-18) Выворот ковша
158	HCW 125.60.710	125	60	710				Погрузчик Амкодор -333 (ТО-18) Подъема стрелы
159	HCW 160.80.500.1030.11	160	80	500	1030	ШС-80		Погрузчик Амкодор -342 (ТО-28) Выворот ковша
160	HCW 160.80.800	160	80	800		ШС-80		Погрузчик Амкодор -342 (ТО-28) Подъема стрелы
161	HCW 80.45.400.765	80	45	400	765	ШС-40		Погрузчик Амкодор -342 (ТО-28)
162	HCW 180.80.500	80	80	500				Погрузчик Амкодор - 452 Подъема стрелы
163	HCW 140.80.800.1320	140	80	800	1320			Погрузчик Амкодор - 452 Выворот ковша
164	HCW 63.28.390	63	28	390				Вилочный львовский погрузчик 40810, 40814, 40816, 41030 Рулевой
165	HCW 110.40.200	110	40	200				Вилочный львовский погрузчик 40810, 40814, 40816, 41030 Выворот вил
АВТОГРЕЙДЕРЫ								
166	HCW 50.32.265.560.13	50	32	265	560	ШС-30	11	Автогрейдеры ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ- 143, ДЗ-122А г/цилиндр рулевого управления правый
167	HCW 50.32.265.560.1301	50	32	265	560	ШС-30	11	Автогрейдеры ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ- 143, ДЗ-122А г/цилиндр рулевого управления левый

ИНВИКТЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
invicte
617060, Россия, Краснокамск, ул. Энтузиастов, 5.
Тел.: +7 (342) 286 15 45 / Сот.: +7 (982) 461-89-08
E-mail: invicte@bk.ru www.invicte.ru
ИНН 5916996981, КПП 591601001, ОГРН 1145958063415
р/с 40702810300160000436 “Пермский филиал Публичное акционерное общества “ТРАНСКАПИТАЛБАНК" БИК 045773803, к/с 30101810700000000803



№ п/п	Наименование	D, мм	d, мм	Ход Ix, мм	L, мм	Подшипник в проушинах, мм	Масса, кг	Применяемость
148	HCW 80.50.630.930	80	50	630	930	ШС-40		Погрузчик на базе трактора «Белорус- 80/82», ПКУ-0,8 Для подъема стрелы
149	HCW 80.40.400.700	80	40	400	700	ШС-40		Погрузчик на базе трактора «Белорус- 80/82», ПКУ-0,8 Выворот ковша
150	HCW 63.28.290.227.33	63	28	290	227			Вилочный львовский погрузчик 40810, 40814, 40816, 41030
151	HCW 110.63.360.780.11	110	63	360	780	ШС-60		Погрузчик Амкодор 371 Поворот руля
152	HCW 160.80.900.1375.11	160	80	900	1375	ШС-80		Погрузчик Амкодор 371 Подъема стрелы
153	HCW 200.100.560.1135.11	200	100	560	1135	ШС-90		Погрузчик Амкодор 371 Выворот ковша
154	HCW 200.100.560.1450.11	200	100	560	1450	ШС-90		Погрузчик Амкодор 371 Выворот ковша
155	HCW 80.45.400.765.11 (оригинальный)	80	45	400	765	ШС-40		Погрузчик Амкодор -333 (ТО-18) Поворот руля
156	HCW 80.45.400.765.11 (упрощенный)	80	45	400	765	ШС-40		Погрузчик Амкодор -333 (ТО-18) Поворот руля
157	HCW 160.80.400.894.11	160	80	400	894	ШС-80		Погрузчик Амкодор -333 (ТО-18) Выворот ковша
158	HCW 125.60.710	125	60	710				Погрузчик Амкодор -333 (ТО-18) Подъема стрелы
159	HCW 160.80.500.1030.11	160	80	500	1030	ШС-80		Погрузчик Амкодор -342 (ТО-28) Выворот ковша
160	HCW 160.80.800	160	80	800		ШС-80		Погрузчик Амкодор -342 (ТО-28) Подъема стрелы
161	HCW 80.45.400.765	80	45	400	765	ШС-40		Погрузчик Амкодор -342 (ТО-28)
162	HCW 180.80.500	80	80	500				Погрузчик Амкодор - 452 Подъема стрелы
163	HCW 140.80.800.1320	140	80	800	1320			Погрузчик Амкодор - 452 Выворот ковша
164	HCW 63.28.390	63	28	390				Вилочный львовский погрузчик 40810, 40814, 40816, 41030 Рулевой
165	HCW 110.40.200	110	40	200				Вилочный львовский погрузчик 40810, 40814, 40816, 41030 Выворот вил
166	HCW 50.32.265.560.13	50	32	265	560	ШС-30	11	Автогрейдеры ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ- 143, ДЗ-122А г/цилиндр рулевого

ИНВИКТЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
invicte
617060, Россия, Краснокамск, ул. Энтузиастов, 5.
Тел.: +7 (342) 286 15 45 / Сот.: +7 (982) 461-89-08
E-mail: invicte@bk.ru www.invicte.ru
ИНН 5916996981, КПП 591601001, ОГРН 1145958063415
р/с 40702810300160000436 “Пермский филиал Публичное акционерное общества “ТРАНСКАПИТАЛБАНК" БИК 045773803, к/с 30101810700000000803



№ п/п	Наименование	D, мм	d, мм	Ход lx, мм	L, мм	Подшипник в проушинах, мм	Масса, кг	Применяемость
								управления правый
167	HCW 50.32.265.560.1301	50	32	265	560	ШС-30	11	Автогрейдеры ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ- 143, ДЗ-122А г/цилиндр рулевого управления левый
168	HCW 80.50.160.530.11	80	50	160	530	ШС-40	25	Автогрейдеры ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ- 143, ДЗ-122А г/цилиндр наклона колёс
169	HCW 80.50.220.645.01	80	50	220	645		18	Автогрейдеры ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ- 143, ДЗ-122А г/цилиндр поворота колеса
170	HCW 80.50.280.556	80	50	280	556		18	Автогрейдеры ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ- 143, ДЗ-122А г/цилиндр угла резания
171	HCW 80.50.710.898	80	50	710	898		33	Автогрейдеры ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ- 143, ДЗ-122А г/цилиндр выноса тяговой рамы
172	HCW 80.50.1000.1188	80	50	1000	1188		42	Автогрейдеры ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ- 143, ДЗ-122А г/цилиндр подъёма отвала
173	HCW 80.50.1400.1745.17	80	50	1400	1745		55	Автогрейдеры ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ- 143, ДЗ-122А г/цилиндр выноса отвала
174	HCW 100.50.1250.550	100	50	1250	550		67	Автогрейдеры ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ- 143, ДЗ-122А г/цилиндр подъема тяговой рамы
175	HCW 100.50.1250.850	100	50	1250	850		67	Автогрейдеры ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ- 143, ДЗ-122А г/цилиндр выноса тяговой рамы
176	HCW 100.50.1600.1928	100	50	1600	1928		73	Автогрейдеры ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ- 143, ДЗ-122А г/цилиндр выноса отвала
177	HCW 100.50.320	100	50	320			27	Автогрейдер ДЗ-122А г/цилиндр шарнира рамы
178	HCW 100.50.140	100	50	140			31	Автогрейдер ДЗ-122А г/цилиндр наклона колес
179	HCW 100.50.200	100	50	200			28	Автогрейдер ДЗ-122А г/цилиндр угла резания
180	HCW 100.50.450	100	50	450			41	Автогрейдер ДЗ-122А г/цилиндр бульдозера
181	HCW 100.50.560-02	100	50	560			41	Автогрейдер ДЗ-122А г/цилиндр подъема рыхлителя
182	HCW 45.32.50	45	32	50			8,5	Автогрейдер ДЗ-122А г/цилиндр фиксатора
183	HCW 100.50.360	100	50	360			24	Автогрейдер ДЗ-122А г/цилиндр поворота бульдозера

ИНВИКТЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
invicte
617060, Россия, Краснокамск, ул. Энтузиастов, 5.
Тел.: +7 (342) 286 15 45 / Сот.: +7 (982) 461-89-08
E-mail: invicte@bk.ru www.invicte.ru
ИНН 5916996981, КПП 591601001, ОГРН 1145958063415
р/с 40702810300160000436 “Пермский филиал Публичное акционерное общества “ТРАНСКАПИТАЛБАНК" БИК 045773803, к/с 30101810700000000803



№ п/п	Наименование	D, мм	d, мм	Ход Ix, мм	L, мм	Подшипник в проушинах, мм	Масса, кг	Применяемость
184	HCW 125.56.385	125	56	385			55	Автогрейдер ДЗ-143 г/цилиндр бульдозера
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА								
185	HCW 40.25.1500.1700.11	40	25	1500	1700	ШС-25		Машина транспортнопогрузочная лесная МТПЛ-5-11 СООО «Тигер» Выдвижение стрелы
186	HCW 80.50.200.500.17	80	50	200	500			Машина транспортнопогрузочная лесная МТПЛ-5-11 СООО «Тигер» Захвата
187	HCW 80.50.560.825.11	80	50	560	825	ШС-40		Машина транспортнопогрузочная лесная МТПЛ-5-11 Стрелы, рукояти
188	HCW 80.50.630.930.11	80	50	630	930	ШС-40		Машина транспортнопогрузочная лесная МТПЛ-5-11 СООО «Тигер» Опорных лап
189	HCW 100.50.560.825.11	100	50	560	825	ШС-40		Машина транспортнопогрузочная лесная МТПЛ-5-11 СООО «Тигер» Стрелы, рукояти
190	HCW 100.50.250.17 (100/250.20.001)	100	50	250			28,1	ТДТ-55А г/ц подъема отвала трелевщика
191	HCW 100.50.400.11 (110Б-1414001)	100	50	400			33,0	ТДТ-55А г/ц подъема плиты трелевщика
192	HCW 80.50.900.31 (80.900.500.000 сб)	80	50	900			53,6	Трелевочный трактор ТТ-4М г/ц подъема отвала
193	HCW 125.70.620.11 (ЛТ65В.05.100-02сб)	125	70	620			87,1	Трелевочный трактор ТТ-4М г/ц подъема плиты
194	HCW 125.60.720.29	125	60	720			89,0	Манипулятор МУГ-70В, МГМ-40А г/ц изгиба стрелы
195	HCW 125.80.720.28	125	80	720			92,0	Манипулятор МУГ-70В, МГМ-40А г/ц подъема стрелы
196	HCW 80.50.991.11	80	50	991			58,0	Манипулятор МУГ-70В, МГМ-40А г/ц выдвижения стрелы
197	HCW 100.60.320.22	100	60	320			42,0	Манипулятор МУГ-70В, МГМ-40А г/ц грейфера
198	HCW 140.90.250.11	140	90	250			138,0	Лесоповалочная машина ЛП-19А, 19В г/ц захвата СУ

ИНВИКТЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
invicte
617060, Россия, Краснокамск, ул. Энтузиастов, 5.
Тел.: +7 (342) 286 15 45 / Сот.: +7 (982) 461-89-08
E-mail: invicte@bk.ru www.invicte.ru
ИНН 5916996981, КПП 591601001, ОГРН 1145958063415
р/с 40702810300160000436 “Пермский филиал Публичное акционерное общества “ТРАНСКАПИТАЛБАНК" БИК 045773803, к/с 30101810700000000803



№ п/п	Наименование	D, мм	d, мм	Ход Ix, мм	L, мм	Подшипник в проушинах, мм	Масса, кг	Применяемость
199	HCW 140.90.1120.11-02	140	90	1120			250,0	Лесоповалочная машина ЛП-19В г/ц подъема стрелы
200	HCW 140.90.1250.11-02	140	90	1250			265,0	Лесоповалочная машина ЛП-19А г/ц подъема стрелы
201	HCW 140.90.1400.11-02	140	90	1400			287,0	Лесоповалочная машина ЛП-19А, 19В г/ц рукояти
202	HCW 80.50.320.21 (ГЦИ-41.500)	80	50	320			31,0	Манипулятор ПЛ-70.01 г/ц рабочего органа
203	HCW 80.63.1000.11 (ГЦИ - 01.15.000)	80	63	1000			63,0	Манипулятор ПЛ-70.01 г/ц подъема рукояти
204	HCW 125.80.938.11 (ГЦИ-01.00.100)	125	80	938			111,5	Манипулятор ПЛ-70.01 г/ц подъема стрелы
205	HCW 63.40.1200.11	63	40	1200			40,6	Манипулятор ПЛ-70.01
206	HCW 100.63.320.22 (ГЦИ - 40.500)	100	63	320			36,6	Манипулятор ПЛ-70.02 г/ц рабочего органа
207	HCW 125.63.800.11 (ГЦИ - 02.00.300)	125	63	800			82,0	Манипулятор ПЛ-70.02 г/ц подъема рукояти
208	HCW 125.80.800.11 (ГЦИ-02.00.100)	125	80	800			95,0	Манипулятор ПЛ-70.02 г/ц подъема стрелы
209	HCW 63.40.1200.11.-01 (ГЦИ -02.03.350)	63	40	1200			40,6	Манипулятор ПО-70,02
	БУЛЬДОЗЕРЫ							
210	HCW 80.56.710.31	80	56	710			42,2	Д606, ДЗ-42, 162 г/ц отвала
211	HCW 80.56.970.31	80	56	970			58,5	Д606, ДЗ-42, 162 г/ц отвала
212	HCW 125.63.200.22	125	63	200			42,0	ДМ-15 на базе К-701, 702, 744 г/ц угла резания
213	HCW 125.63.630.12	125	63	630			64,5	ДМ-15 на базе К-701, 702, 744 г/ц перекоса отвала
214	HCW 125.63.540.11	125	63	540			66,0	ДМ-15 на базе К-701, 702, 744 г/ц подъема отвала
215	HCW 125.63.1000.32	125	63	1000			91,0	ДМ-15 на базе К-701, 702, 744 г/ц поворота отвала
216	HCW 100.60.800.25 (18-26-270СП)	100	60	800			80,5	Б-170, ДЗ-171,27 г/ц отвала
217	HCW 100.63.1250.31 (131-26-108-02)	100	63	1250			102,5	Б-10 г/ц подъема отвала
218	HCW 160.80.1250.47 (46-26-625СБ)	160	80	1250			257,3	Т-330 г/ц отвала
219	HCW 140.80.1250.47 (2501-26-1000СБ)	140	80	1250			200,0	Т-25.01 г/ц отвала
220	HCW 160.80.1400.47 (46-26-625-01СБ)	160	80	1400			277,9	Т-35.01 г/ц отвала

ИНВИКТЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
invicte
617060, Россия, Краснокамск, ул. Энтузиастов, 5.
Тел.: +7 (342) 286 15 45 / Сот.: +7 (982) 461-89-08
E-mail: invicte@bk.ru www.invicte.ru
ИНН 5916996981, КПП 591601001, ОГРН 1145958063415
р/с 40702810300160000436 “Пермский филиал Публичное акционерное общества “ТРАНСКАПИТАЛБАНК" БИК 045773803, к/с 30101810700000000803



№ п/п	Наименование	D, мм	d, мм	Ход Ix, мм	L, мм	Подшипник в проушинах, мм	Масса, кг	Применяемость
221	HCW 160.80.120.11	160	80	120			84,0	УДМ на базе трактора К-701, 702,744 г/ц перекоса отвала
222	HCW 160.80.800.11 (УДМ-00.02.000-1)	160	80	800			179,0	УДМ на базе трактора К-701, 702.744 г/ц поворота отвала в плане
223	HCW 160.80.800.31-01 (УДМ-00.01.000-1)	160	80	800			160,0	УДМ на базе трактора К-701, 702,744 г/ц подъема отвала
224	HCW 160.70.200.11 (БКУ-00.03.000)	160	70	200			98,0	БКУ на базе трактора К-701, 702, 744 г/ц поперечного перекоса
225	HCW 160.70.360.11 (БКУ-00.01.000)	160	70	360			129,0	БКУ на базе трактора К-701, 702, 744 г/ц подъема рамы
226	HCW 160.70.710.11	160	70	710			156,0	БКУ на базе трактора К-701, 702, 744 г/ц измен. угла резан. И угла в плане
АВТОКРАНЫ								
227	HCW 100.50.250.17	100	50	250			28,1	КС-5363 (Одесса) г/ц поворота автокрана
228	HCW 63.40.1490.17 (ГЦА 000)	63	40	1490			28,0	КС-3574,3577 («Ивановец») г/ц выдвижения опор
229	HCW 100.80.500.55 (Ц22А)	100	80	500			57,0	КС-3574, 3577 («Ивановец) г/ц опоры
230	HCW 100.80.650.55	100	80	650			68,0	КС-3577 («Ивановец») г/ц опоры
231	HCW 68.40.1680.01 (КС-45717.31.300-2)	68	40	1680			50,0	КС-45717 («Ивановец») г/ц выдвижения опор
232	HCW 125.100.580.55 (КС-45717.31.200)	125	100	580			89,0	КС-45717 («Ивановец») г/ц опоры
233	HCW 200.160.1395.11 (КС4572А 63.400-01-1, Ц-51.000)	200	160	1395			370,0	КС-3574,3577 («Ивановец») г/ц подъема стрелы
234	HCW 140.100.500.55	140	100	500			103,0	МКТ-25 г/ц опоры
235	HCW 63.50.1265.21	63	50	1265			31,0	МКТ-25 г/ц выдвижения опор
КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА								
236	HCW 50.32.160.520	50	32	160	520	ШС-25		Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349
237	HCW 50.32.250.480	50	32	250	480			Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349 Захват манипулятора
238	HCW 63.32.95.235.11	63	32	95	235	ШС-25		Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349
239	HCW 80.50.125.470	80	50	125	470	ШС-25		Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349

ИНВИКТЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
invicte
617060, Россия, Краснокамск, ул. Энтузиастов, 5.
Тел.: +7 (342) 286 15 45 / Сот.: +7 (982) 461-89-08
E-mail: invicte@bk.ru www.invicte.ru
ИНН 5916996981, КПП 591601001, ОГРН 1145958063415
р/с 40702810300160000436 “Пермский филиал Публичное акционерное общества “ТРАНСКАПИТАЛБАНК" БИК 045773803, к/с 30101810700000000803



№ п/п	Наименование	D, мм	d, мм	Ход Ix, мм	L, мм	Подшипник в проушинах, мм	Масса, кг	Применяемость
240	HCW 80.50.560.915	80	50	560	915			Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349
241	HCW 80.50.210.510.11	80	50	210	510	ШС-40		Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349
242	HCW 80.50.280.630.11	80	50	280	630	ШС-40		Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349 Плита прессующая
243	HCW 80.50.320.670.11	80	50	320	670	ШС-40		Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349
244	HCW 80.50.375.675.11	80	50	375	675	ШС-40		Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349
245	HCW 80.50.400.750.11	80	50	400	750	ШС-40		Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349 Поворот манипулятора
246	HCW 80.50.550.1000.11	80	50	550	1000	ШС-40		Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349
247	HCW 80.50.845.1175.11	80	50	845	1175	ШС-40		Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349 Привод каретки
248	HCW 80.50.710.1060.11	80	50	710	1060	ШС-40		Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349 Крышка задняя
249	HCW 140.80.1600.2010.20	140	80	1600	2010	ШС-40		Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349
250	HCW 80.56.160.11	80	56	160			20,3	Мусоровозы АМК- 910,920 г/ц поворота манипулятора
251	HCW 80.56.280.11	80	56	280			26,0	Мусоровозы АМК-910 г/ц опрокидывания контейнера Мусоровозы АМК-920 г/ц ворошителя
252	HCW 80.56.560.11	80	56	560			38,5	Мусоровозы АМК-910 г/ц излома манипулятора Мусоровозы АМК-920
253	HCW 80.56.700.11	80	56	700			47,2	Мусоровозы АМК-920 г/ц подъема борта
254	HCW 80.56.155.31	80	56	155			28,5	Мусоровозы АМК - 910.920 г/ц наклона манипулятора
255	HCW 50.30.160.22	50	30	160			7,90	КО-424/431 (ЗИЛ), КО-413 (ГАЗ) г/ц верхней крышки
256	HCW 80.50.250.22	80	50	250			35,7	КО-424/431 (ЗИЛ), КО-413 (ГАЗ) г/ц перемещения манипулятора
257	HCW 50.30.160.22	50	30	160			7,90	Мусоровоз МКМ (ЗИЛ) г/ц привода створок
258	HCW 50.30.160.22	50	30	160			7,90	Мусоровоз МКЗ (ЗИЛ- 133), МГК (ГАЗ) г/ц привода плиты бункера
259	HCW 50.32.320.22	50	32	320			9,10	Мусоровоз МКМ (ЗИЛ) г/ц привода разравнивателя

ИНВИКТЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
invicte
617060, Россия, Краснокамск, ул. Энтузиастов, 5.
Тел.: +7 (342) 286 15 45 / Сот.: +7 (982) 461-89-08
E-mail: invicte@bk.ru www.invicte.ru
ИНН 5916996981, КПП 591601001, ОГРН 1145958063415
р/с 40702810300160000436 “Пермский филиал Публичное акционерное общества “ТРАНСКАПИТАЛБАНК" БИК 045773803, к/с 30101810700000000803



№ п/п	Наименование	D, мм	d, мм	Ход Ix, мм	L, мм	Подшипник в проушинах, мм	Масса, кг	Применяемость
260	HCW 80.50.250.22	80	50	250			35,7	Мусоровоз КО-415 (КамАЗ) г/ц поворота манипулятора
261	HCW 100.50.160.17 (КО-440-5.73.01.700)	100	50	160			19,9	Мусоровозы КО-440- 5,6,7,8 г/ц наклона стрелы манипулятора
262	HCW 60.30.85.22-03 (КО-440-5.73.01.900)	60	30	85			5,70	Мусоровозы КО-440- 5,6,7,8 г/ц зажима контейнера
263	HCW 80.50.400.17 (КО-440-2.18.10.000)	80	50	400			24,0	Мусоровозы КО-440- 2,3,4 4К г/ц подъема и опрокидывания контейнера
264	HCW 80.50.560.17 (КО-440-2.18.10.000-01)	80	50	560			27,0	Мусоровоз КО-440А г/ц аутригера
265	HCW 80.50.400.11-01 (КО-440-2.18.10.000-04)	80	50	400			24,0	Мусоровозы КО-440- 5,6,7,8 г/ц поворота захвата
266	HCW 80.50.250.17 (КО- 440-2.18.10.000-05)	80	50	250			25,0	Мусоровозы КО-440- 5,6,7,8 г/ц поворота манипулятора, разравнивателя
267	HCW 80.50.460.86 (КО-440-2.16.50.000)	80	50	460			27,4	Мусоровозы КО-440-2,3,4,4К г/ц домкрата
268	HCW 80.35.85.17 (КО-829А.48.07.000)	80	35	85			5,70	Мусоровозы КО- 829АДД, Б г/ц механизма подъема плуга
269	HCW 60.30.175.22-01 (КО-510.01.09.000)	60	30	175			8,30	Мусоровозы КО-440-2,3,4,4К г/ц поворота манипулятора Мусоровозы КО-440- 5,6,7,8 г/ц крышки люка Мусоровозы КО-510 г/ц крышки цистерны
270	HCW 60.30.250.22-01 (КО-510.01.09.000-03)	60	30	250			9,10	Мусоровозы КО-440- 2,3,4 4К г/ ц разравнивателя Мусоровозы ДКТ-705 г/ц механизма подъема плуга
271	HCW 60.30.400.22-01 (КО-510.01.09.000 - 04)	60	30	400			12,3	Мусоровозы КО-440-7 г/ц заднего борта Мусоровозы КО- 560,ДКТ-245 г/ц
272	HCW 60.30.85.22 (КО-510.01.09.000-05)	60	30	85			5,70	Мусоровозы КО- 829АДД г/ц подъема щетки
273	HCW 60.30.145.22 (КО-510, 01.09.000-06)	60	30	145			7,0	Мусоровозы КО-440- 2,3,4, 4К г/ц захвата
274	HCW 60.30.175.22-02 (980А.01.13.400)	60	30	175			8,30	Мусоровозы КО-718 г/ц механизма подъема плуга
275	HCW 60.30.250.22-02 (980А.01.13.400-01)	60	30	250			9,10	Мусоровозы КО-507А, А-3, 510, 24, 60, ДКТ- 245 г/ц подъема стрелы
276	HCW 80.50.560.11 (У4564-200А.000-32)	80	50	560			27,0	Мусоровозы КО-440- 5,6,7,8 г/ц излома стрелы, подъема заднего борта

ИНВИКТЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
invicte
617060, Россия, Краснокамск, ул. Энтузиастов, 5.
Тел.: +7 (342) 286 15 45 / Сот.: +7 (982) 461-89-08
E-mail: invicte@bk.ru www.invicte.ru
ИНН 5916996981, КПП 591601001, ОГРН 1145958063415
р/с 40702810300160000436 “Пермский филиал Публичное акционерное общества “ТРАНСКАПИТАЛБАНК" БИК 045773803, к/с 30101810700000000803



№ п/п	Наименование	D, мм	d, мм	Ход Ix, мм	L, мм	Подшипник в проушинах, мм	Масса, кг	Применяемость
277	HCW 80.56.400.2100.11	80	56	400	2100		56,0	ТО-49, ДЗ-133 г/ц подъема ковша
278	HCW 80.56.400.11	80	56	400			31,0	ЭО-2201,2203 г/ц подъема ковша
279	HCW 80.56.560.11	80	56	560			38,5	ТО-49, ЭО-2203, ДЗ- 133, Борэкс г/ц подъема стрелы
СЕЛЬСКОХОЗЯИСТВЕННАЯ ТЕХНИКА								
280	HCW 40.25.400.685.17	40	25	400	685			Мобильный кормораздатчик ИРСК-12Ф «Хозяин»
281	HCW 40.25.256.386.17	40	25	256	386			Мобильный кормораздатчик ИРСК-12Ф «Хозяин»
282	HCW 40.25.350.550.11	40	25	350	550	ШС-17	5,54	Мобильный кормораздатчик ИРСК-12Ф «Хозяин»
283	HCW 50.25.300.535.17	50	25	300	535			Мобильный кормораздатчик ИРСК-12Ф «Хозяин»
284	HCW 50.40.1300.1535.17	50	40	1300	1535			Мобильный кормораздатчик ИРСК-12Ф «Хозяин»
285	HCW 40.25.200.365.17	40	25	200	365			Мобильный кормораздатчик ИРСК-15Ф «Хозяин»
286	HCW 50.30.600.765.17	50	30	600	765			Мобильный кормораздатчик ИРСК-15Ф «Хозяин»
287	HCW 50.40.930.1120.17	50	40	930	1120			Мобильный кормораздатчик ИРСК-15Ф «Хозяин»
288	HCW 80.50.280.11	80	50	280			30,0	Т-150 156 г/ц рулевого управления
289	HCW 125.50.200.01	125	50	200			32,4	МТЗ-1221 г/ц подъема навесного оборудования
290	HCW 125.50.250.17-02	125	50	250			43,2	Т-150 г/ц навесного оборудования
291	HCW 125.50.400.11 (Ц125/400-3, 700А.3429)	125	50	400			47,8	К-700, 701, 703 г/ц подъема навесного оборудования , рулевого управления
292	HCW 125.63.40.400.11 (225.6010-34.29.00)	125	63	400			52,0	К-701, 702, 744 г/ц рулевого управления
293	СГУ 125.63.200.11	125	63	200			38,0	К-701, 702,744 г/ц подъема навесного оборудования
ПЛУГИ								
294	HCW 80.50.500.800	80	50	500	800			Плуг ППО 4-40 г/ц оборота Минойты РМЗ
295	HCW 80.40.250.550	80	40	250	550			Плуг ППО 4-40 г/ц подъема рабочих органов Минойты РМЗ

ИНВИКТЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
invicte
617060, Россия, Краснокамск, ул. Энтузиастов, 5.
Тел.: +7 (342) 286 15 45 / Сот.: +7 (982) 461-89-08
E-mail: invicte@bk.ru www.invicte.ru
ИНН 5916996981, КПП 591601001, ОГРН 1145958063415
р/с 40702810300160000436 “Пермский филиал Публичное акционерное общества “ТРАНСКАПИТАЛБАНК" БИК 045773803, к/с 30101810700000000803



№ п/п	Наименование	D, мм	d, мм	Ход Ix, мм	L, мм	Подшипник в проушинах, мм	Масса, кг	Применяемость
296	HCW 100.50.500.830	100	50	500	830			Плуг ППО 8-40 г/ц оборота Минойты РМЗ
297	HCW 100.50.250.550	100	50	250	550			Плуг ППО 8-40 г/ц подъема Минойты РМЗ
298	HCW 80.50.500.800	80	50	500	800			Плуг ППО 4-40 г/ц оборота Калинковичский РМЗ
300	HCW 80.40.250.550	80	40	250	550			Плуг ППО 4-40 г/ц подъема рабочих органов Калинковичский РМЗ
301	HCW 100.50.500.830	100	50	500	830			Плуг ППО 8-40 г/ц оборота Калинковичский РМЗ
302	HCW 100.50.250.550	100	50	250	550			Плуг ППО 8-40 г/ц подъема Калинковичский РМЗ
303	HCW 80.50.250.500	80	50	250	500			Плуг ППО-4-40 г/ц подъема рабочих органов Минойты РМЗ
304	HCW 80.50.250.500	80	50	250	500			Плуг ППО-4-40 г/ц подъема рабочих органов Калинковичский РМЗ
305	HCW 100.50.400.695	100	50	400	695			Плуг оборотный «квендерланд» Норвегия
306	HCW 100.50.190.555	100	50	190	555			Плуг оборотный «квендерланд» Норвегия
307	HCW 80.50.630 (4 шт.)	80	50	630				Дискатор АПД 7.5 ОАО «Бобруйсксельмаш» г/ц подъем крыльев
308	HCW 80.50.200 (2 шт.)	80	50	200				Дискатор АПД 7.5 ОАО «Бобруйсксельмаш» г/ц подъем рамы
309	HCW 80.50.280	80	50	280				Дискатор АПД 7.5 ОАО «Бобруйсксельмаш» г/ц подъем рабочих органов
310	HCW 110.50.450	110	50	450				Дискатор АПД 7.5 Калинковичский РМЗ г/ц подъема секции
311	HCW 100.45.320	100	45	320				Дискатор АПД 7.5 Калинковичский РМЗ г/ц подъема рамы
312	HCW 80.40.400	80	40	400				АКШ-6 г/ц подъема секции и рамы
313	HCW 80.40.400	80	40	400				АКШ-7,2 г/ц подъема рамы
314	HCW 80.40.630	80	40	630				АКШ-7,2 г/ц подъема секции
315	HCW 100.40.400 (3 шт.)	100	40	400				Борона дисковая БДТ-7,2 г/ц подъема секции и рамы
316	HCW 80.50.500.800	80	50	500	800			Плуг ППО 4-40 г/ц оборота Минойты РМЗ

ИНВИКТЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
invicte
617060, Россия, Краснокамск, ул. Энтузиастов, 5.
Тел.: +7 (342) 286 15 45 / Сот.: +7 (982) 461-89-08
E-mail: invicte@bk.ru www.invicte.ru
ИНН 5916996981, КПП 591601001, ОГРН 1145958063415
р/с 40702810300160000436 “Пермский филиал Публичное акционерное общества “ТРАНСКАПИТАЛБАНК" БИК 045773803, к/с 30101810700000000803



№ п/п	Наименование	D, мм	d, мм	Ход Ix, мм	L, мм	Подшипник в проушинах, мм	Масса, кг	Применяемость
317	HCW 80.40.250.550	80	40	250	550			Плуг ППО 4-40 г/ц подъема рабочих органов Минойты РМЗ
318	HCW 100.50.500.830	100	50	500	830			Плуг ППО 8-40 г/ц оборота Минойты РМЗ
319	HCW 100.50.250.550	100	50	250	550			Плуг ППО 8-40 г/ц подъема Минойты РМЗ
320	HCW 80.50.500.800	80	50	500	800			Плуг ППО 4-40 г/ц оборота Калинковичский РМЗ
321	HCW 80.40.250.550	80	40	250	550			Плуг ППО 4-40 г/ц подъема рабочих органов Калинковичский РМЗ
322	HCW 100.50.500.830	100	50	500	830			Плуг ППО 8-40 г/ц оборота Калинковичский РМЗ
323	HCW 100.50.250.550	100	50	250	550			Плуг ППО 8-40 г/ц подъема Калинковичский РМЗ

Ниже представлена форма для условного обозначения гидроцилиндра, изготавливаемого по чертежу заказчика или аналогу. Данное обозначение также используется для составления заявки на изготовление гидроцилиндра. Используемое условное обозначение маркировки гидроцилиндров:

HCW 100 50 200 550 01

Сварной гидравлический цилиндр (Hydraulic Cylinder Welded)

Диаметр гильзы гидроцилиндра, мм.

Диаметр штока гидроцилиндра, мм.

Ход гидроцилиндра, мм.

Длина по осям крепления (установки), мм.

Конструктивное исполнение крепления гидроцилиндра (11-шарнирный подшипник, 01-вилка, 17- отверстие)

HCW 100.50.200.550.01

Диаметр подшипника, высота, резьба и геометрическое положение бонок и ширина проушин уточняется при оформлении заказа.

Изготавливаем гидроцилиндры диаметром гильзы от 30 мм до 200 мм, диаметром штока от 20 до 100 мм по чертежам заказчиков или аналогу для импортной и отечественной техники.